

EU Data act

Shelly Devices provide data access primarily through Shelly Smart Control a cloud-based platform and related services, allowing users to gain insights into energy, sustainability, asset, and power/electrical data for optimization, maintenance, and improved reliability. Access is often provided through user-friendly interfaces, APIs, or dashboards, with options for data consent management and robust security measures.

When the Shelly Device is connected to the Shelly service - Shelly Smart Control, data (personal and non-personal) can be processed and stored. More information about the Shelly Service Data available at: [Shelly Control](#) and [Shelly Control](#)

For using the Shelly Device via a third party integrated service, data might be processed and stored by the relevant service provider in compliance with their terms of use and privacy policy. By sharing your Shelly Device to third party service you are sharing your data. Make sure to read the third party's terms of service and any referent data information before connecting your Shelly Device thereto.

Methods of Data Access and Management:

- **Shelly Smart Control**

This platform offers services for processing and accessing Device and Device related data.

- **APIs and Dashboards:**

Users can access real-time data and insights through, [Application Programming Interfaces \(APIs\)](#) or user-friendly dashboards provided by Shelly Smart Control available for [iOS](#), [Android](#) and [Web](#).

- **Web Interface**
- **Integrators Access**

In some cases, partners can be granted read-only or administrator access to device data within the platform, with control over these permissions via integrations. The Device user is the only one to decide with whom and what data can be shared.

- **Third-Party Applications:**

Shelly may provide links to third-party applications for convenience, but users are advised to review their data practices separately.

Shelly Devices can generate data. Depending on the type of device these data can vary. Shelly devices can be used as standalone devices or as a connected product to Shelly or third party integrated services at user's choice

Cury scent dispenser

Shelly device (Connected product)	EAN
Cury (device only)	3800238073749
Cury winter pack (device with 2 fragrances)	3800238071806
Cury summer pack (device with 2 fragrances)	3800238074289

Data generated by the connected product

The connected product is capable of generating data continuously and in real time as follows:

- **Data type:** Status and configuration properties of all device components as listed at <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Shelly>, and the API documentation for the following components: Schedule, Webhook, HTTP, KVS, System, Wi-Fi, Cloud, MQTT, Outbound websocket
- **Data format:** JSON or CSV depends on API used
- **Estimated amount of data:** Up to 5MB

Information storage

The connected product is capable of storing data on a device or a remote server.

The intended storage period is:

- **On the device:** Infinite (until explicit reset request)
- **On remote server:** 3 years for statistics, Last state and other UI related - Infinite (until device deletion)

Data access and deletion

Remote Server Access

Shelly Smart Control Web app <https://control.shelly.cloud>

Shelly Android/iOS App

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/integrator-api/>

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/cloud-control-api/>

On Device Access

- Built-in WebUI;
- RPC API as described in <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Shelly>
<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/PoweredByShelly/ShellyCury>

Data deletion

Data stored on the connected product

- Factory reset via built-in WebUI
- Factory reset via RPC call <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Shelly#shellyfactoryreset>;
- Factory reset via user-button interaction
- Factory reset via remote server access (Web, Android, iOS apps)

Data stored on the Shelly Cloud

Deletion of data about Devices added in the Shelly Cloud can be deleted via the functionalities of the Shelly Smart Control. The terms of use can be called/viewed at <https://control.shelly.cloud/#/terms-and-conditions>.

Deletion of Device data in the Shelly Cloud does not delete any data stored on the Device itself.

Quality of service

Depends on device load and network conditions, typ. sub-100ms response time from device direct APIs and sub-300 ms for remote server APIs.

EU-Datengesetz (DE)

Shelly-Geräte bieten hauptsächlich Zugriff auf Daten über Shelly Smart Control – eine cloudbasierte Plattform und zugehörige Dienste, die es den Nutzern ermöglichen, Einblicke in Energie-, Nachhaltigkeits-, Anlagen- und elektrische Daten zu gewinnen, um Optimierung, Wartung und Zuverlässigkeit zu verbessern. Der Zugriff erfolgt in der Regel über benutzerfreundliche Schnittstellen, APIs oder Dashboards, mit Optionen für die Verwaltung von Datenzustimmungen und robusten Sicherheitsmaßnahmen.

Wenn das Shelly-Gerät mit dem Dienst Shelly – Shelly Smart Control – verbunden ist, können personenbezogene und nicht personenbezogene Daten verarbeitet und gespeichert werden. Weitere Informationen sind verfügbar unter: <https://control.shelly.cloud/#/terms-and-conditions> und <https://control.shelly.cloud/#/privacy-policy>

Wenn das Shelly-Gerät über einen integrierten Drittanbieterdienst verwendet wird, können Daten vom jeweiligen Dienstanbieter gemäß dessen Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinie verarbeitet und gespeichert werden. Durch die Freigabe Ihres Shelly-Geräts an einen Drittanbieter geben Sie Ihre Daten weiter. Bitte lesen Sie die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzinformationen des Drittanbieters sorgfältig, bevor Sie Ihr Shelly-Gerät verbinden.

Methoden des Datenzugriffs und der Datenverwaltung:

- Shelly Smart Control

Diese Plattform bietet Dienste zur Verarbeitung und zum Zugriff auf Geräte- und Gerätedaten.

- APIs und Dashboards:

Benutzer können in Echtzeit auf Daten und Informationen über Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) oder benutzerfreundliche Dashboards zugreifen, die von Shelly Smart Control für iOS, Android und das Web bereitgestellt werden.

- Webschnittstelle
- Zugriff für Integratoren

In einigen Fällen können Partner Lese- oder Administratorrechte für Gerätedaten innerhalb der Plattform erhalten, wobei diese Berechtigungen über Integrationen gesteuert werden. Der Gerätebenutzer allein entscheidet, mit wem und welche Daten geteilt werden.

- Drittanbieteranwendungen:

Shelly kann Links zu Anwendungen von Drittanbietern bereitstellen, um den Zugriff zu erleichtern, es wird den Benutzern jedoch empfohlen, deren Datenschutzpraktiken separat zu prüfen.

Shelly-Geräte können Daten generieren. Je nach Gerätetyp können diese Daten variieren.

Shelly-Geräte können als eigenständige Geräte oder als verbundene Produkte mit Shelly oder integrierten Diensten von Drittanbietern verwendet werden – je nach Wahl des Benutzers.

Cury Duftspender

Shelly Gerät (vernetztes Produkt)	EAN
Cury (nur Gerät)	3800238073749
Cury Winterpaket (Gerät mit 2 Duftstoffen)	3800238071806
Cury Sommerpaket (Gerät mit 2 Duftstoffen)	3800238074289

Cury Sommerpaket (Gerät mit 2 Duftstoffen) 3800238074289 **Vom vernetzten Produkt erzeugte Daten**

Das vernetzte Produkt ist in der Lage, kontinuierlich und in Echtzeit folgende Daten zu erzeugen:

- Datentyp: Status- und Konfigurationseigenschaften aller Gerätekomponenten, wie aufgeführt unter <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Shelly>, sowie die API-Dokumentation für die folgenden Komponenten: Schedule, Webhook, HTTP, KVS, System, Wi-Fi, Cloud, MQTT, Outbound websocket
- Datenformat: JSON oder CSV, abhängig von der verwendeten API
- Geschätzte Datenmenge: Bis zu 5MB

Datenspeicherung

Das vernetzte Produkt ist in der Lage, Daten auf dem Gerät selbst oder auf einem Remote-Server zu speichern.

Die vorgesehene Speicherdauer beträgt:

- Auf dem Gerät: Unbegrenzt (bis zu einer expliziten Zurücksetzanforderung)
- Auf dem Remote-Server: 3 Jahre für Statistiken, letzter Status und andere UI-bezogene Daten – unbegrenzt (bis zur Löschung des Geräts)

Datenzugriff und Datenlöschung

Zugriff auf den Remote-Server

Shelly Smart Control Web-App <https://control.shelly.cloud>

Shelly Android/iOS App

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/integrator-api/>
<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/cloud-control-api/>

Zugriff auf das Gerät

- Integrierte WebUI;
- RPC API wie beschrieben unter

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Shelly>
<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/PoweredByShelly/ShellyCury>

Datenlöschung

Auf dem vernetzten Produkt gespeicherte Daten

- Werkseinstellung zurücksetzen über die integrierte WebUI
- Werkseinstellung zurücksetzen über RPC-Aufruf <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Shelly#shellyfactoryreset>;
- Werkseinstellung zurücksetzen über Benutzerinteraktion mit der Gerätetaste
- Werkseinstellung zurücksetzen über den Zugriff auf den Remote-Server (Web-, Android-, iOS-Apps)

In der Shelly Cloud gespeicherte Daten

Die Löschung von Daten zu in der Shelly Cloud hinzugefügten Geräten kann über die Funktionen von Shelly Smart Control erfolgen. Die Nutzungsbedingungen können aufgerufen/eingesehen werden unter <https://control.shelly.cloud/#/terms-and-conditions>.

Die Löschung von Gerätedaten in der Shelly Cloud führt nicht zur Löschung von Daten, die auf dem Gerät selbst gespeichert sind.

Dienstqualität

Abhängig von der Gerätauslastung und den Netzwerkbedingungen, typischerweise unter 100 ms Antwortzeit bei direkten Geräte-APIs und unter 300 ms bei APIs über den Remote-Server.

Acte sur les données de l'Union européenne (FR, BE)

Les appareils Shelly offrent principalement un accès aux données via Shelly Smart Control, une plateforme basée sur le cloud et des services associés, permettant aux utilisateurs d'obtenir des informations sur l'énergie, la durabilité, les actifs et les données électriques afin d'optimiser, de maintenir et d'améliorer la fiabilité. L'accès se fait souvent via des interfaces conviviales, des API ou des tableaux de bord, avec des options de gestion du consentement et des mesures de sécurité renforcées.

Lorsque l'appareil Shelly est connecté au service Shelly – Shelly Smart Control, des données (personnelles et non personnelles) peuvent être traitées et stockées. Plus d'informations sont disponibles à : <https://control.shelly.cloud/#/terms-and-conditions> et <https://control.shelly.cloud/#/privacy-policy>

Lors de l'utilisation de l'appareil Shelly via un service tiers intégré, les données peuvent être traitées et stockées par le fournisseur de services concerné, conformément à ses conditions d'utilisation et à sa politique de confidentialité. En partageant votre appareil Shelly avec un service tiers, vous partagez vos données. Veuillez lire attentivement les conditions de service et les informations relatives aux données du tiers avant de connecter votre appareil Shelly.

Méthodes d'accès et de gestion des données :

- Shelly Smart Control

Cette plateforme offre des services pour le traitement et l'accès aux données de l'appareil et des données associées.

- API et tableaux de bord :

Les utilisateurs peuvent accéder aux données et aux informations en temps réel via des interfaces de programmation d'applications (API) ou des tableaux de bord conviviaux fournis par Shelly Smart Control, disponibles pour iOS, Android et le Web.

- Interface Web

- Accès des intégrateurs

Dans certains cas, des partenaires peuvent se voir accorder un accès en lecture seule ou administrateur aux données des appareils au sein de la plateforme, avec un contrôle de ces autorisations via les intégrations. L'utilisateur de l'appareil est le seul à décider avec qui et quelles données peuvent être partagées.

- Applications tierces :

Shelly peut fournir des liens vers des applications tierces pour plus de commodité, mais il est conseillé aux utilisateurs d'examiner séparément leurs pratiques en matière de gestion des données.

Les appareils Shelly peuvent générer des données. Selon le type d'appareil, ces données peuvent varier. Les appareils Shelly peuvent être utilisés comme appareils autonomes ou comme produits connectés à Shelly ou à des services tiers intégrés, selon le choix de l'utilisateur.

Diffuseur de parfum Cury

Appareil Shelly (produit connecté)	EAN
Cury (appareil seul)	3800238073749
Cury pack hiver (appareil avec 2 parfums)	3800238071806
Cury pack été (appareil avec 2 parfums)	3800238074289

Données générées par le produit connecté

Le produit connecté est capable de générer des données de manière continue et en temps réel comme suit :

- Type de données : propriétés d'état et de configuration de tous les composants de l'appareil, tels que listés sur <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Shelly>, ainsi que la documentation API pour les composants suivants : Schedule, Webhook, HTTP, KVS, System, Wi-Fi, Cloud, MQTT, Outbound websocket
- Format des données : JSON ou CSV selon l'API utilisée
- Volume estimé des données : jusqu'à 5 MB

Stockage des informations

Le produit connecté est capable de stocker des données sur l'appareil lui-même ou sur un serveur distant.

La durée de stockage prévue est la suivante :

- Sur l'appareil : illimitée (jusqu'à une demande explicite de réinitialisation)
- Sur le serveur distant : 3 ans pour les statistiques, le dernier état et autres données liées à l'interface utilisateur – illimitée (jusqu'à la suppression de l'appareil)

Accès aux données et suppression

Accès au serveur distant

Application Web Shelly Smart Control <https://control.shelly.cloud>

Application Shelly Android/iOS

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/integrator-api/>

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/cloud-control-api/>

Accès sur l'appareil

- Interface Web intégrée (WebUI) ;
- API RPC telle que décrite dans

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Shelly>

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/PoweredByShelly/ShellyCury>

Suppression des données

Données stockées sur le produit connecté

- Réinitialisation d'usine via l'interface Web intégrée
- Réinitialisation d'usine via appel RPC <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Shelly#shellyfactoryreset>;
- Réinitialisation d'usine via interaction avec le bouton utilisateur
- Réinitialisation d'usine via l'accès au serveur distant (applications Web, Android, iOS)

Données stockées dans le Shelly Cloud

La suppression des données relatives aux appareils ajoutés dans le Shelly Cloud peut être effectuée via les fonctionnalités de Shelly Smart Control. Les conditions d'utilisation peuvent être consultées à l'adresse <https://control.shelly.cloud/#/terms-and-conditions>.

La suppression des données de l'appareil dans le Shelly Cloud n'entraîne pas la suppression des données stockées sur l'appareil lui-même.

Qualité de service

Dépend de la charge de l'appareil et des conditions réseau, avec un temps de réponse typiquement inférieur à 100 ms pour les API directes de l'appareil et inférieur à 300 ms pour les API du serveur distant.

Legge sui dati dell'Unione Europea (IT)

I dispositivi Shelly forniscono principalmente l'accesso ai dati tramite Shelly Smart Control, una piattaforma basata su cloud e servizi correlati che consentono agli utenti di ottenere informazioni sull'energia, la sostenibilità, le risorse e i dati elettrici per ottimizzare, mantenere e migliorare l'affidabilità. L'accesso è generalmente fornito attraverso interfacce intuitive, API o dashboard, con opzioni per la gestione del consenso dei dati e solide misure di sicurezza.

Quando il dispositivo Shelly è connesso al servizio Shelly – Shelly Smart Control, i dati (personali e non personali) possono essere elaborati e archiviati. Ulteriori informazioni sono disponibili su: <https://control.shelly.cloud/#/terms-and-conditions> e <https://control.shelly.cloud/#/privacy-policy>

Quando si utilizza il dispositivo Shelly tramite un servizio integrato di terze parti, i dati possono essere elaborati e archiviati dal rispettivo fornitore di servizi in conformità con i suoi termini di utilizzo e l'informativa sulla privacy. Condividendo il proprio dispositivo Shelly con un servizio di terze parti, si condividono anche i propri dati. Si raccomanda di leggere

attentamente i termini di servizio e le informazioni sui dati del fornitore prima di collegare il dispositivo Shelly.

Metodi di accesso e gestione dei dati:

- Shelly Smart Control

Questa piattaforma offre servizi per l'elaborazione e l'accesso ai dati del dispositivo e ai dati correlati.

- API e Dashboard:

Gli utenti possono accedere in tempo reale ai dati e alle informazioni attraverso interfacce di programmazione delle applicazioni (API) o dashboard intuitive fornite da Shelly Smart Control, disponibili per iOS, Android e Web.

- Interfaccia Web

- Accesso per integratori

In alcuni casi, i partner possono ottenere l'accesso in sola lettura o amministratore ai dati dei dispositivi all'interno della piattaforma, con controllo di tali autorizzazioni tramite integrazioni. L'utente del dispositivo è l'unico a decidere con chi e quali dati condividere.

- Applicazioni di terze parti:

Shelly può fornire collegamenti ad applicazioni di terze parti per comodità, ma si consiglia agli utenti di esaminare separatamente le pratiche relative alla gestione dei dati.

I dispositivi Shelly possono generare dati. A seconda del tipo di dispositivo, questi dati possono variare. I dispositivi Shelly possono essere utilizzati come dispositivi autonomi o come prodotti connessi a Shelly o a servizi integrati di terze parti, a discrezione dell'utente.

Diffusore di profumo Cury

Dispositivo Shelly (prodotto connesso)	EAN
Cury (solo dispositivo)	3800238073749
Cury pacchetto invernale (dispositivo con 2 fragranze)	3800238071806
Cury pacchetto estivo (dispositivo con 2 fragranze)	3800238074289

Dati generati dal prodotto connesso

Il prodotto connesso è in grado di generare dati in modo continuo e in tempo reale come segue:

- Tipo di dati: proprietà di stato e di configurazione di tutti i componenti del dispositivo, come elencati su <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Shelly>, nonché la documentazione API per i seguenti componenti: Schedule, Webhook, HTTP, KVS, System, Wi-Fi, Cloud, MQTT, Outbound websocket
- Formato dei dati: JSON o CSV, a seconda dell'API utilizzata
- Quantità stimata di dati: fino a 5 MB

Archiviazione delle informazioni

Il prodotto connesso è in grado di memorizzare dati sul dispositivo stesso o su un server remoto.

Il periodo di conservazione previsto è il seguente:

- Sul dispositivo: illimitato (fino a una richiesta esplicita di ripristino)
- Sul server remoto: 3 anni per le statistiche, l'ultimo stato e altri dati relativi all'interfaccia utente – illimitato (fino alla cancellazione del dispositivo)

Acceso ai dati e cancellazione

Accesso al server remoto

Applicazione Web Shelly Smart Control <https://control.shelly.cloud>

App Shelly Android/iOS

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/integrator-api/>

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/cloud-control-api/>

Accesso sul dispositivo

- Interfaccia Web integrata (WebUI);
- API RPC come descritto in

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Shelly>

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/PoweredByShelly/ShellyCury>

Cancellazione dei dati

Dati memorizzati sul prodotto connesso

- Ripristino alle impostazioni di fabbrica tramite l'interfaccia Web integrata
- Ripristino alle impostazioni di fabbrica tramite chiamata RPC <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Shelly#shellyfactoryreset>;
- Ripristino alle impostazioni di fabbrica tramite interazione con il pulsante utente
- Ripristino alle impostazioni di fabbrica tramite accesso al server remoto (app Web, Android, iOS)

Dati memorizzati nel Shelly Cloud

La cancellazione dei dati relativi ai dispositivi aggiunti nel Shelly Cloud può essere effettuata tramite le funzionalità di Shelly Smart Control. I termini di utilizzo possono essere consultati all'indirizzo <https://control.shelly.cloud/#/terms-and-conditions>.

La cancellazione dei dati del dispositivo nel Shelly Cloud non comporta la cancellazione dei dati memorizzati sul dispositivo stesso.

Qualità del servizio

Dipende dal carico del dispositivo e dalle condizioni di rete, con tempi di risposta tipicamente inferiori a 100 ms per le API dirette del dispositivo e inferiori a 300 ms per le API del server remoto.

Ley de Datos de la Unión Europea (ES)

Los dispositivos Shelly proporcionan principalmente acceso a los datos a través de Shelly Smart Control, una plataforma basada en la nube y servicios relacionados que permiten a los usuarios obtener información sobre energía, sostenibilidad, activos y datos eléctricos para optimizar, mantener y mejorar la fiabilidad. El acceso suele proporcionarse mediante interfaces fáciles de usar, API o paneles de control, con opciones para la gestión del consentimiento de datos y sólidas medidas de seguridad.

Cuando el dispositivo Shelly está conectado al servicio Shelly – Shelly Smart Control, los datos (personales y no personales) pueden ser procesados y almacenados. Más información disponible en: <https://control.shelly.cloud/#/terms-and-conditions> y <https://control.shelly.cloud/#/privacy-policy>

Cuando se utiliza el dispositivo Shelly a través de un servicio integrado de terceros, los datos pueden ser procesados y almacenados por el proveedor del servicio correspondiente, de

acuerdo con sus términos de uso y política de privacidad. Al compartir su dispositivo Shelly con un servicio de terceros, está compartiendo sus datos. Asegúrese de leer los términos del servicio y la información sobre datos del tercero antes de conectar su dispositivo Shelly.

Métodos de acceso y gestión de datos:

- Shelly Smart Control

Esta plataforma ofrece servicios para el procesamiento y acceso a los datos del dispositivo y los datos relacionados.

- API y paneles de control:

Los usuarios pueden acceder a los datos e información en tiempo real mediante interfaces de programación de aplicaciones (API) o paneles de control fáciles de usar proporcionados por Shelly Smart Control, disponibles para iOS, Android y la Web.

- Interfaz web

- Acceso para integradores

En algunos casos, los socios pueden recibir acceso de solo lectura o de administrador a los datos del dispositivo dentro de la plataforma, con control de estos permisos mediante integraciones. El usuario del dispositivo es el único que decide con quién y qué datos se comparten.

- Aplicaciones de terceros:

Shelly puede proporcionar enlaces a aplicaciones de terceros por conveniencia, pero se recomienda a los usuarios revisar sus prácticas de datos por separado.

Los dispositivos Shelly pueden generar datos. Dependiendo del tipo de dispositivo, estos datos pueden variar. Los dispositivos Shelly pueden usarse como dispositivos independientes o como productos conectados a Shelly o a servicios integrados de terceros, según la elección del usuario.

Difusor de aroma Cury

Dispositivo Shelly (producto conectado)	EAN
Cury (solo dispositivo)	3800238073749
Cury paquete de invierno (dispositivo con 2 fragancias)	3800238071806
Cury paquete de verano (dispositivo con 2 fragancias)	3800238074289

Datos generados por el producto conectado

El producto conectado es capaz de generar datos de forma continua y en tiempo real de la siguiente manera:

- Tipo de datos: propiedades de estado y configuración de todos los componentes del dispositivo, tal como se enumeran en <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Shelly>, así como la documentación de la API para los siguientes componentes: Schedule, Webhook, HTTP, KVS, System, Wi-Fi, Cloud, MQTT, Outbound websocket
- Formato de los datos: JSON o CSV, dependiendo de la API utilizada
- Cantidad estimada de datos: hasta 5 MB

Almacenamiento de la información

El producto conectado es capaz de almacenar datos en el propio dispositivo o en un servidor remoto.

El período de almacenamiento previsto es el siguiente:

- En el dispositivo: ilimitado (hasta una solicitud explícita de restablecimiento)
- En el servidor remoto: 3 años para estadísticas, último estado y otros datos relacionados con la interfaz de usuario – ilimitado (hasta la eliminación del dispositivo)

Acceso a los datos y eliminación

Acceso al servidor remoto

Aplicación web Shelly Smart Control <https://control.shelly.cloud>

Aplicación Shelly Android/iOS

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/integrator-api/>

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/cloud-control-api/>

Acceso en el dispositivo

- Interfaz web integrada (WebUI);
- API RPC tal como se describe en

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Shelly>

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/PoweredByShelly/ShellyCury>

Eliminación de datos

Datos almacenados en el producto conectado

- Restablecimiento de fábrica mediante la interfaz web integrada
- Restablecimiento de fábrica mediante llamada RPC <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Shelly#shellyfactoryreset>;
- Restablecimiento de fábrica mediante interacción con el botón del usuario
- Restablecimiento de fábrica mediante acceso al servidor remoto (aplicaciones web, Android, iOS)

Datos almacenados en Shelly Cloud

La eliminación de los datos relativos a los dispositivos añadidos en Shelly Cloud puede realizarse mediante las funcionalidades de Shelly Smart Control. Los términos de uso pueden consultarse en <https://control.shelly.cloud/#/terms-and-conditions>.

La eliminación de los datos del dispositivo en Shelly Cloud no elimina los datos almacenados en el propio dispositivo.

Calidad del servicio

Depende de la carga del dispositivo y de las condiciones de la red, con tiempos de respuesta típicamente inferiores a 100 ms para las API directas del dispositivo e inferiores a 300 ms para las API del servidor remoto.

EU-datalagen (SE)

Shelly-enheter tillhandahåller främst datatillgång via Shelly Smart Control, en molnbaserad plattform och relaterade tjänster som gör det möjligt för användare att få insikter om energi, hållbarhet, tillgångar och elektriska data för att optimera, underhålla och förbättra tillförlitligheten. Tillgång ges vanligtvis genom användarvänliga gränssnitt, API:er eller instrumentpaneler, med alternativ för hantering av datamedgivande och robusta säkerhetsåtgärder.

När Shelly-enheten är ansluten till tjänsten Shelly – Shelly Smart Control kan personliga och icke-personliga data behandlas och lagras. Mer information finns på:

<https://control.shelly.cloud/#/terms-and-conditions> och <https://control.shelly.cloud/#/privacy-policy>

När Shelly-enheten används via en integrerad tredjepartstjänst kan data behandlas och lagras av den relevanta tjänsteleverantören i enlighet med deras användarvillkor och sekretesspolicy. Genom att dela din Shelly-enhet med en tredjepartstjänst delar du dina data. Se till att läsa tredjepartens användarvillkor och datainformation innan du ansluter din Shelly-enhet.

Metoder för datatillgång och hantering:

- Shelly Smart Control

Denna plattform erbjuder tjänster för bearbetning och åtkomst till enhets- och relaterade data.

- API:er och instrumentpaneler:

Användare kan få tillgång till data och insikter i realtid via applikationsprogrammeringsgränssnitt (API:er) eller användarvänliga instrumentpaneler som tillhandahålls av Shelly Smart Control för iOS, Android och webben.

- Webbgränssnitt

- Integratörers åtkomst

I vissa fall kan partners beviljas skrivskyddad eller administratörsåtkomst till enhetsdata inom plattformen, med kontroll över dessa behörigheter via integrationer. Enhetsanvändaren är den enda som bestämmer med vem och vilka data som kan delas.

- Tredjepartsapplikationer:

Shelly kan tillhandahålla länkar till tredjepartsapplikationer för bekvämlighet, men användare uppmanas att granska deras datapraxis separat.

Shelly-enheter kan generera data. Beroende på enhetstyp kan dessa data variera. Shelly-enheter kan användas som fristående enheter eller som anslutna produkter till Shelly eller integrerade tredjepartstjänster, beroende på användarens val.

Cury doftdispenser

Shelly-enhet (ansluten produkt)	EAN
Cury (endast enhet)	3800238073749
Cury vinterpaket (enhet med 2 dofter)	3800238071806
Cury sommarpaket (enhet med 2 dofter)	3800238074289

Data som genereras av den anslutna produkten

Den anslutna produkten kan generera data kontinuerligt och i realtid enligt följande:

- Datatyp: status- och konfigurationsegenskaper för alla enhetskomponenter, enligt listan på <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Shelly>, samt API-dokumentationen för följande komponenter: Schedule, Webhook, HTTP, KVS, System, Wi-Fi, Cloud, MQTT, Outbound websocket
- Dataformat: JSON eller CSV beroende på vilken API som används
- Beräknad datamängd: upp till 5 MB

Informationslagring

Den anslutna produkten kan lagra data på själva enheten eller på en fjärrserver.

Den avsedda lagringsperioden är:

- På enheten: obegränsad (tills en uttrycklig begäran om återställning görs)
- På fjärrserver: 3 år för statistik, senaste tillstånd och andra UI-relaterade data – obegränsad (tills enheten raderas)

Åtkomst till data och radering

Åtkomst till fjärrserver

Shelly Smart Control webbapp <https://control.shelly.cloud>

Shelly Android/iOS-app

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/integrator-api/>

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/cloud-control-api/>

Åtkomst på enheten

- Inbyggt webbgränssnitt (WebUI);
- RPC-API enligt beskrivning på

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Shelly>

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/PoweredByShelly/ShellyCury>

Dataradering

Data lagrade på den anslutna produkten

- Fabriksåterställning via det inbyggda webbgränssnittet
- Fabriksåterställning via RPC-anrop <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Shelly#shellyfactoryreset>;
- Fabriksåterställning via användarinteraktion med enhetsknappen
- Fabriksåterställning via åtkomst till fjärrservern (webb-, Android- och iOS-appar)

Data lagrade i Shelly Cloud

Radering av data om enheter som lagts till i Shelly Cloud kan utföras via funktionerna i Shelly Smart Control. Användarvillkoren kan läsas på <https://control.shelly.cloud/#/terms-and-conditions>.

Radering av enhetsdata i Shelly Cloud innebär inte att data som lagrats på själva enheten raderas.

Tjänstekvalitet

Beror på enhetsbelastning och nätverksförhållanden, vanligtvis svarstider under 100 ms för direkta enhets-API:er och under 300 ms för fjärrserver-API:er.

EU-Datawet (NL)

Shelly-apparaten bieden voornamelijk toegang tot gegevens via Shelly Smart Control, een cloudgebaseerd platform en bijbehorende diensten waarmee gebruikers inzicht krijgen in energie-, duurzaamheids-, activum- en elektrische gegevens om optimalisatie, onderhoud en betrouwbaarheid te verbeteren. De toegang wordt meestal verleend via gebruiksvriendelijke interfaces, API's of dashboards, met opties voor gegevensconsentbeheer en robuuste beveiligingsmaatregelen.

Wanneer het Shelly-apparaat is verbonden met de dienst Shelly – Shelly Smart Control, kunnen persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgeslagen. Meer informatie is beschikbaar op: <https://control.shelly.cloud/#/terms-and-conditions> en <https://control.shelly.cloud/#/privacy-policy>

Bij gebruik van het Shelly-apparaat via een geïntegreerde dienst van derden kunnen gegevens worden verwerkt en opgeslagen door de betreffende dienstverlener in overeenstemming met diens gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. Door uw Shelly-apparaat met een dienst van derden te delen, deelt u uw gegevens. Lees de gebruiksvoorwaarden en gegevensinformatie van de derde partij zorgvuldig door voordat u uw Shelly-apparaat aansluit.

Methoden voor gegevens toegang en -beheer:

- Shelly Smart Control

Dit platform biedt diensten voor de verwerking en toegang tot apparaat- en gerelateerde gegevens.

- API's en dashboards:

Gebruikers kunnen in real-time toegang krijgen tot gegevens en inzichten via Application Programming Interfaces (API's) of gebruiksvriendelijke dashboards die door Shelly Smart Control worden aangeboden voor iOS, Android en web.

- Webinterface

- Toegang voor integratoren

In sommige gevallen kunnen partners lees- of beheerdersrechten krijgen voor apparaatgegevens binnen het platform, met controle over deze rechten via integraties. De gebruiker van het apparaat beslist als enige met wie en welke gegevens worden gedeeld.

- Applicaties van derden:

Shelly kan links aanbieden naar applicaties van derden voor gemak, maar gebruikers wordt geadviseerd hun gegevenspraktijken afzonderlijk te bekijken.

Shelly-apparaten kunnen gegevens genereren. Afhankelijk van het type apparaat kunnen deze gegevens variëren. Shelly-apparaten kunnen worden gebruikt als zelfstandige apparaten of als verbonden producten met Shelly of geïntegreerde diensten van derden, afhankelijk van de keuze van de gebruiker.

Cury Duftspender

Shelly Gerät (vernetztes Produkt)	EAN
Cury (nur Gerät)	3800238073749
Cury Winterpaket (Gerät mit 2 Duftstoffen)	3800238071806
Cury Sommerpaket (Gerät mit 2 Duftstoffen)	3800238074289

Vom vernetzten Produkt erzeugte Daten

Das vernetzte Produkt ist in der Lage, kontinuierlich und in Echtzeit Daten wie folgt zu erzeugen:

- Datentyp: Status- und Konfigurationseigenschaften aller Gerätekomponenten, wie aufgeführt unter <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Shelly>, sowie die API-Dokumentation für die folgenden Komponenten: Schedule, Webhook, HTTP, KVS, System, Wi-Fi, Cloud, MQTT, Outbound websocket
- Datenformat: JSON oder CSV, abhängig von der verwendeten API
- Geschätzte Datenmenge: bis zu 5 MB

Datenspeicherung

Das vernetzte Produkt ist in der Lage, Daten auf dem Gerät selbst oder auf einem Remote-Server zu speichern.

Die vorgesehene Speicherdauer beträgt:

- Auf dem Gerät: unbegrenzt (bis zu einer expliziten Zurücksetzanforderung)
- Auf dem Remote-Server: 3 Jahre für Statistiken, letzter Status und andere UI-bezogene Daten – unbegrenzt (bis zur Löschung des Geräts)

Datenzugriff und Datenlöschung

Zugriff auf den Remote-Server

Shelly Smart Control Web-App <https://control.shelly.cloud>

Shelly Android/iOS App

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/integrator-api/>

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/cloud-control-api/>

Zugriff auf das Gerät

- Integrierte WebUI;
- RPC-API wie beschrieben unter

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Shelly>

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/PoweredByShelly/ShellyCury>

Datenlöschung

Auf dem vernetzten Produkt gespeicherte Daten

- Werkseinstellung zurücksetzen über die integrierte WebUI
- Werkseinstellung zurücksetzen über RPC-Aufruf <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Shelly#shellyfactoryreset>;
- Werkseinstellung zurücksetzen über Benutzerinteraktion mit der Gerätetaste
- Werkseinstellung zurücksetzen über den Zugriff auf den Remote-Server (Web-, Android-, iOS-Apps)

In der Shelly Cloud gespeicherte Daten

Die Löschung von Daten zu in der Shelly Cloud hinzugefügten Geräten kann über die Funktionen von Shelly Smart Control erfolgen. Die Nutzungsbedingungen können unter <https://control.shelly.cloud/#/terms-and-conditions> aufgerufen/eingesehen werden.

Die Löschung von Gerätedaten in der Shelly Cloud führt nicht zur Löschung von Daten, die auf dem Gerät selbst gespeichert sind.

Dienstqualität

Abhängig von der Gerätauslastung und den Netzwerkbedingungen, typischerweise Antwortzeiten unter 100 ms bei direkten Geräte-APIs und unter 300 ms bei APIs über den Remote-Server.

Ustawa o danych Unii Europejskiej (PL)

Urządzenia Shelly zapewniają głównie dostęp do danych za pośrednictwem Shelly Smart Control, platformy opartej na chmurze i powiązanych usług, które umożliwiają użytkownikom uzyskiwanie informacji na temat energii, zrównoważonego rozwoju, zasobów oraz danych elektrycznych w celu optymalizacji, utrzymania i poprawy niezawodności. Dostęp jest zwykle zapewniany za pomocą przyjaznych dla użytkownika interfejsów, interfejsów API lub pulpity nawigacyjnych, z opcjami zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i solidnymi środkami bezpieczeństwa.

Gdy urządzenie Shelly jest połączone z usługą Shelly – Shelly Smart Control, dane (osobowe i nieosobowe) mogą być przetwarzane i przechowywane. Więcej informacji można znaleźć na: <https://control.shelly.cloud/#/terms-and-conditions> oraz <https://control.shelly.cloud/#/privacy-policy>

Podczas korzystania z urządzenia Shelly za pośrednictwem zintegrowanej usługi zewnętrznej dane mogą być przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego dostawcę usług zgodnie z jego warunkami użytkowania i polityką prywatności. Udostępniając swoje urządzenie Shelly usłudze zewnętrznej, udostępniasz swoje dane. Upewnij się, że zapoznałeś się z warunkami świadczenia usług i informacjami o danych przed połączeniem urządzenia Shelly.

Metody dostępu i zarządzania danymi:

- Shelly Smart Control

Ta platforma oferuje usługi w zakresie przetwarzania i dostępu do danych urządzenia oraz danych powiązanych.

- Interfejsy API i pulpity nawigacyjne:

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danych i informacji w czasie rzeczywistym poprzez interfejsy programowania aplikacji (API) lub przyjazne dla użytkownika pulpity nawigacyjne dostarczane przez Shelly Smart Control, dostępne dla iOS, Androida i przeglądarek internetowych.

- Interfejs internetowy

- Dostęp dla integratorów

W niektórych przypadkach partnerzy mogą otrzymać dostęp tylko do odczytu lub dostęp administracyjny do danych urządzenia w ramach platformy, z możliwością kontrolowania tych uprawnień poprzez integrację. Użytkownik urządzenia jest jedyną osobą decydującą, z kim i jakie dane mogą być udostępniane.

- Aplikacje zewnętrzne:

Shelly może udostępniać linki do aplikacji zewnętrznych dla wygody użytkownika, jednak zaleca się osobne zapoznanie się z ich praktykami dotyczącymi danych.

Urządzenia Shelly mogą generować dane. W zależności od typu urządzenia dane te mogą się różnić. Urządzenia Shelly mogą być używane jako samodzielne lub jako produkty połączone z Shelly lub zintegrowanymi usługami zewnętrznymi – w zależności od wyboru użytkownika.

Dyfuzor zapachu Cury

Urządzenie Shelly (produkt połączony)	EAN
Cury (samo urządzenie)	3800238073749
Cury pakiet zimowy (urządzenie z 2 zapachami)	3800238071806
Cury pakiet letni (urządzenie z 2 zapachami)	3800238074289

Dane generowane przez produkt połączony

Produkt połączony jest w stanie generować dane w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym w następujący sposób:

- Typ danych: właściwości stanu i konfiguracji wszystkich komponentów urządzenia, zgodnie z wykazem dostępnym pod adresem <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Shelly>, a także dokumentacja API dla następujących komponentów: Schedule, Webhook, HTTP, KVS, System, Wi-Fi, Cloud, MQTT, Outbound websocket

- Format danych: JSON lub CSV, w zależności od używanego API
- Szacowana ilość danych: do 5 MB

Przechowywanie informacji

Produkt połączony jest w stanie przechowywać dane na samym urządzeniu lub na serwerze zdalnym.

Przewidziany okres przechowywania wynosi:

- Na urządzeniu: bezterminowo (do momentu wyraźnego żądania resetu)
- Na serwerze zdalnym: 3 lata dla statystyk, ostatniego stanu oraz innych danych związanych z interfejsem użytkownika – bezterminowo (do momentu usunięcia urządzenia)

Dostęp do danych i ich usuwanie

Dostęp do serwera zdalnego

Aplikacja internetowa Shelly Smart Control <https://control.shelly.cloud>

Aplikacja Shelly Android/iOS

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/integrator-api/>

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/cloud-control-api/>

Dostęp na urządzeniu

- Wbudowany interfejs WebUI;
- API RPC zgodnie z opisem na

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Shelly>

<https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/PoweredByShelly/ShellyCury>

Usuwanie danych

Dane przechowywane w produkcie połączonym

- Przywrócenie ustawień fabrycznych za pomocą wbudowanego interfejsu WebUI
- Przywrócenie ustawień fabrycznych poprzez wywołanie RPC <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Shelly#shellyfactoryreset>;
- Przywrócenie ustawień fabrycznych poprzez interakcję z przyciskiem użytkownika
- Przywrócenie ustawień fabrycznych poprzez dostęp do serwera zdalnego (aplikacje Web, Android, iOS)

Dane przechowywane w Shelly Cloud

Usunięcie danych dotyczących urządzeń dodanych do Shelly Cloud może zostać wykonane za pomocą funkcjonalności Shelly Smart Control. Warunki użytkowania można wyświetlić pod adresem <https://control.shelly.cloud/#/terms-and-conditions>.

Usunięcie danych urządzenia w Shelly Cloud nie powoduje usunięcia danych przechowywanych na samym urządzeniu.

Jakość usługi

Zależy od obciążenia urządzenia oraz warunków sieciowych; typowe czasy odpowiedzi wynoszą poniżej 100 ms dla bezpośrednich API urządzenia oraz poniżej 300 ms dla API serwera zdalnego.